01 PLANTA DE ESCAVAÇÃO
NÍVEIS DE FUNDO DE VALAS
ESCALA 1:100



NOTAS:

1- O VOLUME DE ESCAVAÇÃO NECESSÁRIO PARA ABRIR AS VALAS DAS SAPATAS CORRIDAS E VIGAS BALDRAMES TOTALIZA O VALOR DE 25,48 M³, UTILIZANDO SUAS ALTURAS E A ESPESSURA DE BRITA.

2- NO ENTANTO, CONFORME ESPECIFICADO NO DESENHO ACIMA, A VALA A SER ABERTA POSSUI UMA SOBRA DE 15 CM DE CADA LADO, NECESSITANDO APÓS EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO UM REATERRO NO TOTAL DE 7,16 M³.

3- ALÉM DISSO, DEVE-SE REALIZAR O APILOAMENTO DAS VALAS COM BRITA, NA ESPESSURA DE 5 CM, LOGO, A COTA ESPECIFICADA NO DESENHO 1 DESTA FOLHA, REFERE-SE A COTA DE FUNDO DO LASTRO DE BRITA. O VOLUME DE BRITA APILOADA NESTE NÍVEL É DE 2,57 M³.

02 PLANTA DE FORMA - SAPATA E BALDRAME
NÍVEL -160
ESCALA 1:100



QUADRO REVISÕES:

REVISÃO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	DATA	APROVAÇÃO

LEGENDA:

VIGA BALDRAME
SAPATA CORRIDA
(XXX) COTA DE FUNDO DE VALA
LINHA DE EIXO
9 EIXO DA ESTRUTURA
LIMITE DE ESCAVAÇÃO
PILAR NASCE
P01 TIPO DO PILAR

OBSERVAÇÕES:

ICTHUS ENGENHARIA	
CEL: +55 31 98766.8483 / FONE: +55 35 3025.6092	icthus@icthusengenharia.com / eng.carlosrossi@ymail.com
AUTOR DO PROJETO: CARLOS H. A. ROSSI	VISTO R.T.: CARLOS HENRIQUE AMARAL ROSSI:07145207691
A.R.T. Nº: MG20221428328	CREA: 46.052/D / CREA-PJ: 51.236/MG / DES: CDS / DESENHO Nº: CGH/F/PMA/00-01
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL CANARINHO	FOLHA: 01/09
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Congonhal	ESCALA: indicada
TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL / MURO DE ARRIMO - INFRAESTRUTURA / PLANTAS DE ESCAVAÇÃO E FORMA	UNIDADE: centímetro
	REVISÃO Nº: emissão
	DATA: set.2022
	REVISOR: CRossi
	arquivo: CGH-F-PMA-00.dwg

PLOTAGEM

PENA	COR	ESP
1	7	0.10
2	7	0.20
3	7	0.30
4	7	0.40
5	7	0.50
6	7	0.60
7	7	0.80
8	7	1.00
9	7	1.30
10	1	0.20
11	11	0.20
21	1	0.10
26	26	0.30
30	30	0.30
34	34	0.40
40	1	0.10
50	50	0.30
80	80	0.30
130	130	0.30
140	140	0.30
150	150	0.30
160	3	0.10
220	220	0.40
240	1	0.20
250	7	0.10
252	252	0.20
255	255	0.20

(SALVO OUTRAS COR. AUTOMÁTICAS ESPECIFICADAS NO 1)
MODO PAPER SPACE
COR = COLOR 0 (BRANCO)
FORMATO A1
ESCALA 1:1

ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA "ICTHUS ENGENHARIA - CREA-MG P.J. 51.236", NÃO PODENDO SER COPIADO PARCIAL OU TOTALMENTE, NEM CEDIDO A TERCEIROS SEM A PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.