



PREFEITURA DE
CONGONHAL
É para frente que se olha, é para frente que se anda!
GESTÃO 2021 - 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Comendador Ferreira de Matos, 29 - Centro - Congonhal/MG
Fone: 35 3424 3000 CEP: 37.584-000
@congonhaloficial | @prefeituradecongonhal
www.congonhal.mg.gov.br

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA – FASE DE LANCES - SEM IMPUGNAÇÕES DOS LICITANTES – JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO – SEM INABILITAÇÃO – DECLARAÇÃO DO VENCEDOR – SEM MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS.

DATA: 31 DE JULHO DE 2023

HORÁRIO: 08:30 HORAS

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2023

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º : 0110/2023


OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE CONGONHAL/MG.

No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal de Congonhal (MG), para recebimento e abertura dos envelopes de propostas e documentação dos interessados em participar da licitação epigrafada, com a presença de todos os integrantes da Comissão de Licitação no final assinados, consoante ato de designação na Portaria nº 2713 de 03 de janeiro de 2023 e de acordo com o Decreto Municipal que regulamento o sistema de Registro de Preços sob o nº 2819/2021. Aberta a sessão pela Senhora Pregoeira, verificou a presença dos seguintes licitantes que foram devidamente credenciados: **WILLIAM CESAR DA MOTA**, devidamente representada pelo senhor William Cesar da Mota, inscrito no CPF sob o nº 271.619.928-00; a empresa **RIBEIRO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI ME**, devidamente representada pelo senhor Geison Willian de Oliveira Grilo, inscrito no CPF sob o nº 113.570.556-92; a empresa **FER – MAX FERRAMENTAS LTDA EPP**, devidamente representada pelo senhor Mario Cesar Moya Martinez, inscrito no CPF sob o nº 948.459.488-34, a empresa **COMERCIAL AVAN LTDA**, devidamente representada pelo senhor Bruno Luiz Teixeira Avelar, inscrito no CPF sob o nº 063.667.496-71; e a empresa **JOSE HENRIQUE BAYÃO DE OLIVEIRA**, devidamente representada pelo senhor José Henrique Bayão de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 805.426.203-00. Feito os esclarecimentos, em seguida, foi procedida à abertura dos envelopes de nº “01 PROPOSTA”, Seguindo a apuração dos preços, tudo conforme o Mapa de Apuração dos lances de propostas acompanhamento do Pregão Presencial, que é parte integrante desta ata. Iniciado a seção de Lances verbais houve a negociação dos preços (descontos) ofertados com as empresas participantes. Os lances foram ofertados, conforme discriminados no Mapa de Apuração dos lances da proposta e Registro de Acompanhamento do Pregão. **Após a fase de**



lances, os licitantes questionaram as marcas cotadas de determinados produtos, alegando que as marcas cotadas não atendem o descritivo. Desta forma, foi aberta diligência para solicitação de catálogo aos fornecedores classificados na primeira colocação dos itens questionados, abrindo-se o prazo de 05 dias a contar do envio do e-mail deste setor com o mapa de apuração dos itens para o envio dos catálogos. Findado o prazo, esta comissão juntamente com o responsável técnico pelo descritivo do edital analisara os catálogos e formalizara nova ata de aprovação dos itens ou não, reservando o direito do contraditório por partes das empresas na forma da lei. Todos cientes da decisão proferida, os licitantes, juntamente com a Equipe de Apoio, manifestaram-se concordes com a mesma renunciando expressamente ao eventual direito a recurso de qualquer natureza. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a Senhora pregoeira. Oficial procedeu à leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo está assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.


Congonhal (MG), 31 de julho de 2023.



Kamila Tavares de Souza
Pregoeira


Paulo César Lopes
Equipe de Apoio

Lucas Mendes Franco Moraes
Equipe de Apoio

Licitantes:


WILLIAM CESAR DA MOTA
William Cesar da Mota
CPF sob o nº 271.619.928-00


RIBEIRO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI ME
Geison Willian de Oliveira Grilo
CPF sob o nº 113.570.556-92


FER - MAX FERRAMENTAS LTDA EPP
Mario Cesar Moya Martinez
CPF sob o nº 948.459.488-34





PREFEITURA DE
CONGONHAL
É para frente que se olha, é para frente que se anda!
GESTÃO 2021 - 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Comendador Ferreira de Matos, 29 - Centro - Congonhal/MG


Fone: 35 3424 3000 CEP: 37.584-000

@congonhaloficial | @prefeituradecongonhal

www.congonhal.mg.gov.br

COMERCIAL AVAN LTDA
Bruno Luiz Teixeira Avelar
CPF sob o nº 063.667.496-71

JOSE HENRIQUE BAYÃO DE OLIVEIRA
José Henrique Bayão de Oliveira
CPF sob o nº 805.426.203-00



MAPA DE APURAÇÃO FINAL

MODALIDADE: PREGÃO| PRESENCIAL| REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE CONGONHAL/MG.

21.890.531 WILLIAM CESAR DA MOTA - 21.890.531/0001-77, situada na R CAMPOS ALTOS, 113 - ***** - BOSQUE DOS EUCALIPTOS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP com o valor total de R\$ 43.020,00 (quarenta e três mil e vinte reais),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
24	27547	FURADEIRA DE IMPACTO - FURADEIRA DE IMPACTO. MANDRIL DE 3/8" / 10MM, POTÊNCIA DE 450W, VELOCIDADE DE IMPACTO DE 49.600 IPM, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO S/ CARGA DE 3.100 RPM.	UN	bosch	5,0000	250,0000	1.250,00
29	29615	JOGO DE CHAVE CATRACA CANHÃO.. - JOGO DE CHAVE CATRACA CANHÃO. INCLUSO: 1 PEÇA - 3/8" CHAVE REVERSÍVEL, 14 PEÇAS - 1/4" SOQUETES DE ENCAIXE: 4, 4,5, 5, 5,5,6, 6,5, 7, 7,5, 8, 9,10, 11, 12, 13MM, 14 PEÇAS - 1/4" SOQUETES DE ENCAIXE: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16", 3 PEÇAS - 1/4" SOQUETES DE ENCAIXE (BPT): 1/4, 5/16, 3/8", 1 PEÇA - 3/8" BARRA EXTENSORA 3", 1 PEÇA - 1/4 3/8" ADAPTADOR, 1 PEÇA - 3/8" VELA DE IGNIÇÃO 21MM, 1 PEÇA - 6" PUNHO, 2 PEÇAS - 3/8" SOQUETES DE ENCAIXE: 15MM 16MM.	UN	fort g	10,0000	66,7000	667,00
34	29617	JOGO DE SERRA COPO. CONTÉM 11 PEÇAS SENDO: 7 COPOS EM AÇO: 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2- 1/2"... - JOGO DE SERRA COPO. CONTÉM 11 PEÇAS SENDO: 7 COPOS EM AÇO: 7/8", 1", 1-1/4", 1- 1/2", 1-3/4", 2", 2-1/2".	UN	mtx	20,0000	55,9000	1.118,00
36	29587	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO WAP PROFISSIONAL 4100 COM ENGATE RÁPIDO E MANGUEIRA DE 7,5M - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO WAP PROFISSIONAL 4100 COM ENGATE RÁPIDO E MANGUEIRA DE 7,5M PISTOLA DE ALTA PRESSÃO - ENGATE RÁPIDO - SISTEMA STOP TOTAL: CORTA O FLUXO DE ÁGUA E A ENERGIA DO MOTOR AO SOLTAR O GATILHO - LANÇA COM BICO DE	UN	wap	10,0000	1.800,0000	18.000,00



PREFEITURA DE
CONGONHAL

É para frente que se avança, é para frente que se avança!

GESTÃO 2021 - 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Comendador Ferreira de Matos, 29 - Centro - Congonhal/MG

Fone: 35 3424 3000 CEP: 37.584-000

@congonhaloficial | @prefeituradecongonhal

www.congonhal.mg.gov.br

		ALTA PRESSÃO - MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 7,5 METROS - SUPORTE PARA A LANÇA - PISTOLA, MANGUEIRA E SUPORTE PARA O CABO ELÉTRICO - PRESSÃO: 1650PSI (110V) 2000PSI (220V) VAZÃO: 420 (110V) 500 (220V) - MOTOR INDUÇÃO - CLASSE DE ISOLAÇÃO I - CABO ELÉTRICO 5 METROS - BOMBA AXIAL COM CABEÇOTE DE ALUMÍNIO - PISTÕES EM AÇO INOX - SUPORTE PARA ACESSÓRIOS - 2 RODAS DE BORRACHA PARA TRANSPORTE - ALÇA REMOVÍVEL PARA TRANSPORTE					
38	27557	LIXADEIRA ANGULAR. TENSÃO DE 22V, POTÊNCIA DE 1.600W, ROTAÇÃO POR MINUTO DE 0-4.00, COM CAPACIDADE DE DISCO DE 180MM E LIXA DE 180MM, NAS DIMENSÕES (C X L X A): 453 X 170 X 130MM. - LIXADEIRA ANGULAR. TENSÃO DE 22V, POTÊNCIA DE 1.600W, ROTAÇÃO POR MINUTO DE 0-4.00, COM CAPACIDADE DE DISCO DE 180MM E LIXA DE 180MM, NAS DIMENSÕES (C x L x A): 453 x 170 x 130MM.	UN	wesco	5,0000	750,0000	3.750,00
40	29589	MANGUEIRA ESPIRAL EM PU AZUL 7,70 METROS - ¼ POL. NPT - ARCOM ARCDAL-MEPU-770-1/4 - MANGUEIRA ESPIRAL EM PU AZUL 7,70 METROS - ¼ POL. NPT - ARCOM ARCDAL-MEPU-770-1/4DESCRIBÇÃO DO PRODUTO; MANGUEIRA ESPIRAL; COMPRIMENTO: 7,70 METROSCONEXÕES: 1/4" NPT; FABRICADO EM PU (POLIURETANO)INDICADO PARA POSTOS DE SERVIÇOS, OFICINAS MECÂNICAS, CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	UN	schweers	5,0000	90,0000	450,00
44	29618	MASCARA PARA SOLDA.. - MÁSCARA DE SOLDA. DIMENSÕES: 108 X 51 X 5,5 MM, ÁREA DE VISÃO: 90 X 34 MM, TEMPO DE ATIVAÇÃO: CLARO-ESCURO: 0,5 MILISSEGUNDOS, ESCURO-CLARO: 0.2 ~ 0.4 SEGUNDO (AUTOMÁTICO), ULTRAVIOLETA: DIN16 E INFRATERMELHO, TONALIDADE - ESTADO CLARO: DIN3 ESTADO ESCURO: DIN11, TEMPERATURA DE	UN	galzer	50,0000	150,0000	7.500,00



PREFEITURA DE
CONGONHAL

É para você que se vive, é para você que se ama!

GESTÃO 2021 - 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Comendador Ferreira de Matos, 29 - Centro - Congonhal/MG

Fone: 35 3424 3000 CEP: 37.584-000

[@congonhaloficial](#) [f/prefeituradecongonhal](#)

www.congonhal.mg.gov.br

		TRABALHO: -20°C ~ 65°C, CASSETE: PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO E RESISTENTE AO FOGO, ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍCIO, LENTE PROTETORA: ACRÍLICO - RESISTENTE A IMPACTO E REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, CARNEIRA: REGULÁVEL (HORIZONTAL E VERTICAL).					
47	30031	MOTOR ELETRICO 2CV - MOTOR ELETRICO 2CV 4POLOS MONOFASICO 1715 RPM, POLIA ABERTA CANAL DUPLO, 70MM A 2, 19,05MM, INVERSÃO DE ROTAÇÃO POR SELEÇÃO DE FIOS COM CAPASITOR DE PARTIDA E PEGMANENTE BAIXO INDICE E VIBRAÇÃO, SUPORTA ALTAS TEMPERATURAS	UN	eberle	5,0000	1.450,0000	7.250,00
51	29594	PARAFUSADEIRA - PARAFUSADEIRAPARAFUSADEIRA FURADEIRA DE IMPACTO É PROJETADA COM A TECNOLOGIA CXT QUE CONFERE MAIOR POTÊNCIA E DESEMPENHO. POSSUI 20 NÍVEIS DE TORQUE, SELETOR DE FUNÇÕES, COM 2 VELOCIDADES MECÂNICAS E VELOCIDADE VARIÁVEL E ROTAÇÃO REVERSÍVEL. POSSUI FREIO INSTANTÂNEO, EVITANDO ACIDENTES EM CASO DE PERDA DE CONTROLE DA FERRAMENTA. MANDRIL DE APERTO RÁPIDO E ILUMINAÇÃO DE TRABALHO.ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:BATERIA: 12V 1.5 Ah; BATERIA DE ÍONS DE LÍCIO; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: AÇO: 10mm; MADEIRA: 21mm; ALVENARIA: 8mm; ROTAÇÃO POR MINUTO:ALTA: 0 – 1.700 RPM; BAIXA: 0 – 450 RPM; IMPACTOS POR MINUTO: ALTA: 0 – 25.500 IPM ;BAIXA: 0 – 6.750 IPM; TORQUE: JUNTA RIGIDA: 30 Nm; JUNTA FLEXIVEL: 14 Nm; EMISSÃO DE VIBRAÇÕES: 13 m/s ² ;INCERTEZA K: 1,5 m/s ² DIMENSÕES (C x L x A): 193 x 66 x 212mmPESO: 1.1 Kg	UN	vonder	5,0000	390,0000	1.950,00
53	29596	PISTOLA DE PISTOLA TIPO SUCCÃO 1,2 MM 1 LITRO MOD-4A/1,2MM - PISTOLA DE PISTOLA TIPO SUCCÃO 1,2 mm 1 LITRO MOD-4A/1,2mmDESCRIÇÃO DO	UN	steels	5,0000	217,0000	1.085,00



	<p>PRODUTO:ADEQUADA PARA PINTURAS EM GERAL; CORPO, CANECA E TAMPA EM ALUMÍNIOESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:; TIPO: SUCÇÃO; PRESSÃO DE TRABALHO: 35 – 40 LBS/POL² - PSI; CONSUMO DE AR: 2,0 PCM A 35 PSI; DIÂMETRO DO BICO: 1,2mmCAPACIDADE DA CANECA: 1 LITRO; COMPRESSOR INDICADO: 2,6 PCM OU ACIMA</p>					
--	---	--	--	--	--	--

COMERCIAL AVAN LTDA - 39.877.684/0001-40, situada na R TOLEDO, 365 - OESTE - BELO HORIZONTE - MG com o valor total de R\$ 110.580,00 (cento e dez mil e quinhentos e oitenta reais),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
8	29577	<p>CORTADORA DE CONCRETO/ASFALTO 60V BRUSHLES COM BATERIA - CORTADORA DE CONCRETO/ASFALTO 60V BRUSHLES COM BATERIA</p> <p>DESCRIÇÃO DO PRODUTO:CORTADORA DE CONCRETO A BATERIA 60 VOLTS POSSUI MOTOR BRUSHLESS SEM ESCOVA DE CARVÃO.FAÇA CORTES RÁPIDOS E EFICIENTES PRECISOS EM CONCRETO, PEDRAS DE PAVIMENTAÇÃO, AÇO E VERGALHÕES. UMA POSIÇÃO ROTATIVA DE 05 POSIÇÕES PERMITE A SELEÇÃO DO ÂNGULO DE APROXIMAÇÃO PARA MELHOR VISIBILIDADE E ACESSIBILIDADE AO CORTAR EM ESPAÇOS APERTADOS.SISTEMA DE TRANS.MISSÃO TOTALMENTE METÁLICO SEM CORREIA TORNA ESSA CORTADORADURAVEL E EFICIENTE. A CAIXA DA BATERIA TRAVADA E SELADA FORNECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA CONDIÇÕES ADVERSAS NO LOCAL DE TRABALHO. O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA DUPLA FACE OFERECE UMA SOLUÇÃO COMPATIVEL COM A TABELA 1 DA OSHA PARA GERENCIAMENTO DE POEIRA AO CORTAR MATERIAIS DE CONCRETO E MÁRMORE. APRESENTANDO UMA ALÇA FRONTAL QUE PODE SER MANTIDA EM TRERS POSIÇÕES, A CORTADORA PODE SER USADA PARA CORTAR NAS POSIÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL. LUZ</p>	UN	dewalt	5,0000	5.130,0000	25.650,00



		INDICADORA DE CARGA PESADA FORNECE AO USUARIO O FEEDBACK DE ENERGIA E TEMPO DE EXECUÇÃO DURANTE APLICAÇÕES EXIGENTES.ROTAÇÃO POR MINUTO: 6.500 RPM; CORTES DE ATÉ 90 CM					
25	29613	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA .. - GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA. DADOS TÉCNICOS DO MOTOR: POTÊNCIA DO MOTOR MÁXIMA: 6,5 HP/ 4,8 KW – 3600 RPM, TENSÃO DE SAÍDA: MONOFÁSICA 110V OU 220V, TAXA DE COMPRESSÃO: 8,5:1, COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, CAPACIDADE DO TANQUE: 15 LITROS, CILINDRADA: 196CC, AUTONOMIA APROXIMADA: 8,9 HORAS, AUTONOMIA APROXIMADA A MEIA CARGA: 1,7 LITROS/ HORA, IGNIÇÃO: ELETRÔNICA, PARTIDA: MANUAL RESTRÁTIL. DADOS TÉCNICOS DO GERADOR: CONTROLE DE VOLTAGEM: A.V.R (COM ESCOVAS), POTÊNCIA AC MÁXIMA/ NOMINAL: 2.800W/ 2.500W, CORRENTE NOMINAL: 20,8A – (110 V) / 11,4A (220 V), CARREGADOR DE BATERIA: 12 V – 8,3 AMP. USO: OCASIONAL.	UN	toyama	5,0000	2.150,0000	10.750,00
37	29588	LIXADEIRA ANGULAR - LIXADEIRA ANGULARA LIXADEIRA ANGULAR GWS 22 U POSSUI 2200 WATTS DE POTÊNCIA SENDO A SOLUÇÃO PARA REALIZAR DE LIXAMENTOS EM DIVERSOS MATERIAIS; ENTRE ELES METAIS FERROSOS, NÃO FERROSOS, MADEIRA BRUTA, ENTRE OUTROS - NOTE QUE PARA CADA TIPO DE APLICAÇÃO EXISTE UMA LIXA ADEQUADA, ELA É FORNECIDA COM PRATO DE APOIO DE 7" / 180 MILÍMETROS E TEM A ROTAÇÃO ADEQUADA PARA ESTE TAMANHO DE ACESSÓRIO, PARA MAIOR SEGURANÇA CONTA COM O INTERRUPTOR TRI-CONTROL QUE EVITA O ACIONAMENTO INVOLUNTARIO DA FERRAMENTA E FOI DESENVOLVIDA PARA TRABALHOS NA INDUSTRIA E INTENSOS.ESPEFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO : 110V ; CÓDIGO : 06018A70D0-000POTÊNCIA	UN	dewalt	5,0000	1.390,0000	6.950,00



46	29591	NOMINAL : 2200W MOTOCOMPRESSOR DE AR 50 LITROS - MOTOCOMPRESSOR DE AR 50 LITROS DESCRIÇÃO DO PRODUTO MOTOCOMPRESSOR CSI 8,5/50 PRATIC AIR É INDICADO PARA UMA SÉRIE DE APLICAÇÕES, COMO SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL, CALIBRAGEM DE PNEUS E INFLAGEM DE OBJETOS. PRODUTO PRÁTICO E VERSÁTIL, POSSUI VAZÃO DE 8,5 PCM E PRESSÃO DE 120 LBF/POL ² . É LEVE E ERGONÔMICO, POIS POSSUI CABO DE MANOBRA E RODAS QUE FACILITAM SEU TRANSPORTE E MANUSEIO DURANTE A APLICAÇÃO. SUA CARENAGEM É FABRICADA EM POLIETILENO, QUE OFERECE PROTEÇÃO CONTRA AS PARTES QUENTES. O MOTOR DE 2HP CONTA COM RELÉ TERMICO DE SOBRECARGA E PLUGUE COM ATERRAMENTO PARA MAIOR SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES. POSSUI FILTRO DE AR, PROTEGENDO CONTRA IMPUREZAS, CONTA COM BLOCO COM VISOR DE ÓLEO TRANSPARENTE, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO E INTERRUPTOR NO PRESSOSTATO DE FACIL ACIONAMENTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 220V; DESLOCAMENTO TEÓRICO: 8,5 PCMPOTÊNCIA DO MOTOR: 2 HPs ; PRESSÃO DE OPERAÇÃO: # MÍNIMA: 80 IBF/POL ² # MÁXIMA: 120 IBF/POL ² ; VOLUME DO RESERVATÓRIO DE AR: 50 LITROS NÚMERO DE PISTÕES: 1; PESO: 31,6 Kg; DIMENSÕES (L x A x P): 480 x 690 x 1130 mm 1 PONTEIRA	UN	motomil	2,0000	2.390,0000	4.780,00
49	27562	MOTOSSERRA A GASOLINA - MOTOSSERRA A GASOLINA. CILINDRADA DE 72,2C. POTÊNCIA DE 5,3CV. PESO DE 6,2KG, COMPRIMENTO DAS ESPADAS COMPATÍVEIS DE 63CM, CAPACIDADE DE TANQUE DE 0,68L, NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DE 105 DBA, TIPO DE CADEIA: RAPID SUPER.	UN	toyama	5,0000	3.000,0000	15.000,00
54	29597	PLACA COMPACTADORA VIBRATORIA À GASOLINA 4T 5,5HP	UN	csm	5,0000	9.490,0000	47.450,00



		700 X 460 MM - PLACA COMPACTADORA VIBRATORIA À GASOLINA 4T 5,5HP 700 X 460 MM DESCRIÇÃO DO PRODUTO:- SOLUÇÃO IDEAL PARA A PREPARAÇÃO DE PISOS EM OBRAS DE QUALQUER TIPO-GARANTE COMPACTAÇÃO E UNIFORMIDADE AO PISO ANTES DA APLICAÇÃO DA COBERTURA DE CONCRETO, ASFALTO, PAVER OU QUALQUER OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;; FORÇA CENTRIFUGA: 1.500KGF; FREQUENCIA DE VIBRAÇÃO: 6.000VPM; VELOCIDADE DE TRABALHO: 25M/MIN; POTÊNCIA DO MOTO: 5,5HP – 4 TEMPOS; DIMENSÕES DA BASE (C X L): 700 X 460MM				
--	--	--	--	--	--	--

FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP - 22.014.876/0001-20, situada na PRAÇA COMANDANTE EDUARDO DE OLIVEIRA, 279 - PARQUE EDU CHAVES - SÃO PAULO - SP com o valor total de R\$ 177.418,00 (cento e setenta e sete mil e quatrocentos e dezoito reais),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
1	27570	ABAFADOR PARA INCENDIO FLORESTAL - ABAFADOR PARA INCENDIO FLORESTAL - COMPRIMENTO 150CM - CABO MADEIRA OU ALUMINIO COM ESPESSURA ENTRE 30 E 38 MM - TAMANHO FLEP DE BORRACHA 30X40CM -ESPESSURA BORRACHA DE 3MM A 6MM - PESO DE 2,4KG A 3KG	UN		10,0000	130,0000	1.300,00
3	29610	ALICATE DE BICO MEIA CANA COM COMPRIMENTO DE 6,5" (165MM).. - ALICATE DE BICO MEIA CANA COM COMPRIMENTO DE 6,5" (165MM).	UN		10,0000	15,0000	150,00
5	29611	ALICATE DE PRESSÃO. - ALICATE DE PRESSÃO ALICATE DE PRESSÃO É UMA FERRAMENTA COM FORMATO CURVO INFERIOR E RETO SUPERIOR PARA USO PROFISSIONAL E HOBBY. CONTA COM UM GATILHO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL MANUSEIO. EM FUNÇÃO DO DESENHO EXCLUSIVO DE SEUS MORDENTES, PRENDE MATERIAIS DE VÁRIOS FORMATOS . É IDEAL PARA SEGURAR COM FIRMEZA, FIXAR PEÇAS, PRENDER E TRAVAR, DESAPERTAR PARAFUSOS DANIFICADOS, CORTAR TUBULAÇÕES METÁLICAS, CRIMPAR TERMINAIS, DESAPERTAR PARAFUSOS COM SEXTAVADO DANIFICADO.ESPEFICAÇÕES TÉCNICAS;; MEDIDA TOTAL: 10" (224MM); ABERTURA MÁXIMA DA BOCA:	UN		10,0000	35,0000	350,00



PREFEITURA DE
CONGONHAL

É para frente que se vê, é para frente que se anda!

GESTÃO 2021 - 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Comendador Ferreira de Matos, 29 - Centro - Congonhal/MG

Fone: 35 3424 3000 CEP: 37.584-000

📞congonhaloficial 📧prefeituradecongonhal

www.congonhal.mg.gov.br

		1.1/8" (28 MM); TIPO DE MORDENTE: GEDORE GRIP; MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO; MATERIAL DO CABO: AÇO CROMO VANÁDIOACABAMENTO: NIQUELADO E CROMADO					
6	27536	ALICATE UNIVERSAL COM COMPRIMENTO DE 8" (210MM). - ALICATE UNIVERSAL COM COMPRIMENTO DE 8" (210MM).	UN		5,0000	16,0000	80,00
7	30032	COMPACTADOR DE PERCUSSAO RENTAL 4 HP A GASOLINA - CS73 - CSM-40137002 - COMPACTADOR DE PERCUSSAO RENTAL 4 HP A GASOLINA - CS73 - CSM-40137002DESCRIÇÃO DO PRODUTO:; INFORMAÇÕES TÉCNICAS:; FORÇA DE IMPACTO: 1.400 KGFFREQUENCIA: 640-680 RPM; POTÊNCIA DO MOTOR: 4 HP 4 TEMPOSTANQUE DE COMBUSTIVEL: 2 LITROS; MEDIDA DA SAPATA: 280 X 300 MMVELOCIDADE DE DESLOCAMENTO : 12,5 M/MIN; AMPLITUDE DE SALTO: 85 MM	UN		5,0000	10.854,0000	54.270,00
9	29578	DISCO CORTE MADEIRA 60 DENTES - DISCO CORTE MADEIRA 60 DENTESDISCO DE CORTE UTILIZADO JUNTAMENTE COM SERRAS CIRCULARES NOS TRABALHOS DE CORTE EM MADEIRAS, COMPENSADOS, MDF E ETC. PROPORCIONA UM EXCELENTE RENDIMENTO NAS OPERAÇÕES DE CORTE.ESPECIFICAÇÕES:APLICAÇÕES: MADEIRA, MDF E SEUS DERIVADOSMEDIDA: 185 X 20 MM X 60T - DENTES; ROTAÇÃO MÁXIMA : 7300RPM LARGURA DO CORTE : 2,8MM	UN		30,0000	28,5000	855,00
10	29579	DISCO DE CORTE DIAMANTADO CLASSIC TURBO 110X7X22,23MM - DISCO DE CORTE DIAMANTADO CLASSIC TURBO 110x7x22,23mmDESCRIÇÃO DO PRODUTOINDICADO PARA OPERAÇÕES SIMPLES DO DIA A DIA, O DISCO DIAMANTADO CLASSIC TURBO É IDEAL PARA CORTE DE MÁRMORES, GRANITOS, PEDRAS DECORATIVAS E ALVENARIA.; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:TIPO DE DISCO: DE CORTE; SUPERFICIES APTAS: PISOS CERÂMICOS, PORCELANATO, ARDÓSIA E AZULEJO; VELOCIDADE MÁXIMA: 13.900 RPM; DIÂMETRO: 110 MMFURO: 22,23 MM; ESPESSURA: 7 MM	UN		50,0000	7,5000	375,00
11	29580	DISCO DE CORTE EM AÇO - DISCO DE	UN		100,0000	1,6500	165,00



		<p>CORTE EM AÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO O DISCO DE CORTE AÇO INOX FOI DESENVOLVIDO PARA CORTE DE AÇO INOX E AÇO CARBONO, PROPORCIONA CORTES RÁPIDOS, PRECISOS E COM EXCELENTES RESULTADOS EM CHAPAS, PERFIS E MATERIAL MACIÇO. PROPORCIONA UM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO, REDUZINDO A PRODUÇÃO DE CALOR DURANTE A OPERAÇÃO, AUMENTANDO A VELOCIDADE DE CORTE E OFERECENDO UMA PERFEITA ESTABILIDADE DINÂMICA DO DISCO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESPESSURA DO DISCO: 3/64" 1,0mm DISCO: 4.1/2" 115 mm; FURO: 7/8" 22,2 mm; ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM): 13.300 CARACTERÍSTICAS: NORMA: EM 12413. DISCO PRODUZIDO COM ABRASIVOS, RESINAS E TELAS DE FIBRA DE VIDRO DE ALTA QUALIDADE.; ISENTO DE FERRO, CLORO E ENXOFRE QUE SÃO PRÉ REQUISITOS IMPORTANTES PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DO AÇO INOX. BAIXO NÍVEL DE FUMAÇA PROVENIENTE DO CORTE.</p>					
12	29581	<p>DISCO DE CORTE PARA SERRA CIRCULAR. - DISCO DE CORTE PARA SERRA CIRCULAR. 48 DENTES, UTILIZADO JUNTAMENTE COM SERRAS CIRCULARES NOS TRABALHOS DE CORTE EM MADEIRAS, COMPENSADOS, MDF, ETC, PROPORCIONA UM EXCELENTE RENDIMENTO NAS OPERAÇÕES DE CORTE, LÂMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADA, DENTES COM PONTA DE METAL DURO FIXADOS POR BRASAGEM, DENTES AFIADOS PARA CORTES SUAVES, ÂNGULO DE ATAQUE DOS DENTES AGRESSIVO PARA CORTES RÁPIDOS, ACOMPANHA ANEL DE REDUÇÃO (20 - 16 MM), VELOCIDADE MÁXIMA DE TRABALHO 80M/S - 8500 RPM, TAMANHO: 7.1/4".</p>	UN		40,0000	24,0000	960,00
13	27539	<p>DISCO DIAMANTADO PARA SERRA MARMORE - DISCO DIAMANTADO PARA SERRA MARMORE. DIÂMETRO DE 110MM, FURO DE 20MM, AT. SEGMENTO DE 8MM, DO TIPO TUBO, PARA APLICAÇÃO EM MÁRMORE, GRANITO, MARMOLASS E ALVENARIA.</p>	UN		70,0000	7,9000	553,00
15	27541	<p>DISCO PARA FLAP. DIÂMETRO 125MM - DISCO PARA FLAP. DIÂMETRO: 125MM -</p>	UN		70,0000	4,0000	280,00



		5", FURO: 22,23MM - 7/8", TIPOS DE DENTES: CÔNCAVO, GRÃO 80, ROTAÇÃO MÁXIMA: 13.500 R.P.M = 80 M/S, ÂNGULO DE AJUSTE: 7-9°.					
16	27542	DISCO PARA LIXADEIRA DE CORTE INOX. 180 X 1,6 X 22,2 MM. - DISCO PARA LIXADEIRA DE CORTE INOX. 180 X 1,6 X 22,2 MM.	UN		70,0000	4,0000	280,00
18	27544	DISCO SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA* DIÂMETRO : 235MM, FURO : 25MM, ESPESSURA DE CORTE : 2,4, ESPESSURA DO DISCO : 1,6, NÚMERO DE DENTES : 20, ÂNGULO DO DENTE : 20, TIPO DO DENTE : ATB. - DISCO SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA* DIÂMETRO : 235MM, FURO : 25MM, ESPESSURA DE CORTE : 2,4, ESPESSURA DO DISCO : 1,6, NÚMERO DE DENTES : 20, ÂNGULO DO DENTE : 20, TIPO DO DENTE : ATB.	UN		40,0000	120,0000	4.800,00
19	29582	ENGATE RÁPIDO DE ¼ POL. FÊMEA - ENGATE RÁPIDO DE ¼ POL. FÊMEADESCRIÇÃO DO PRODUTOENGATE RAPIDO FÊMEA; FABRICADO EM AÇO DE ÓTIMA QUALIDADE; SÃO UTILIZADOS NAS MAIS VARIADAS OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE AR, GASES OU LÍQUIDOS UTILIZADOS TAMBÉM EM SISTEMAS DE AR-COMPRESSADO, EQUIPAMENTOS DE PINTURA E LUBRIFICAÇÃO, BICOS PARA ENCHER PNEUS, PULVERIZADORES, RODO CALIBRADORES, FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS, LINHAS DE AR-COMPRESSADO, ETC.; DIÂMETRO INTERNO: ¼"; VEDAÇÃO: BORRACHA NITRÍLICA; MOLAS: AÇO DIN17223/64C; PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO: 250LBS/POL²/16BAR; VAZÃO: 0,96 Nm/Min. (6KGF/CM² PRESS.)	UN		6,0000	21,0000	126,00
23	27546	FURADEIRA DE BANCADA. TENSÃO DE 220V, POTÊNCIA DO MOTOR DE 1/3HP - 0,25KW, ROTAÇÃO DO MOTOR DE 1725RPM, CORTE EM ORIFÍCIO DE 13MM, PROFUNDIDADE DO ORIFÍCIO DE 50MM, CORREIA APLICADA "V" 5/16 X 26, COM 5 VELOCIDADES (RPM): 1-2100, 2-2350, 3-1700, 4-1100, - FURADEIRA DE BANCADA. TENSÃO DE 220V, POTÊNCIA DO MOTOR DE 1/3HP - 0,25KW, ROTAÇÃO DO MOTOR DE 1725RPM, CORTE EM ORIFÍCIO DE 13MM, PROFUNDIDADE DO ORIFÍCIO DE 50MM, CORREIA APLICADA "V" 5/16 X 26, COM	UN		5,0000	875,0000	4.375,00



		5 VELOCIDADES (RPM): 1-2100, 2-2350, 3-1700, 4-1100, 5-650, MADRIL DE 13MM – B16, AVANÇO MÁXIMO DO MANDRIL DE 50MM E ALTURA DE 465MM.					
26	29585	JOGO 39 PEÇAS CHAVE DE FENDA/PHILIPS E BITS - JOGO 39 PEÇAS CHAVE DE FENDA/PHILIPS E BITS DESCRICÃO DO PRODUTO JOGO 39 PEÇAS DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS FORTG PRO FG8194 É COMPOSTO POR HASTES PRODUZIDA EM AÇO CROMO-VANÁDIO E TEMPERADAS, OFERECENDO MAIOR DUREZA E DURABILIDADE NA UTILIZAÇÃO, TEM ACABAMENTO CROMADO, PONTAS MAGNETIZADAS E CABOS ERGONÔMICOS. CABO DE PEGADA ERGONÔMICA, EMPUNHADURA SUAVE E COM ALTA ADERÊNCIA ASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO E TEMPERADAS ACABAMENTO CROMADO; PONTAS MAGNÉTICAS NEGRAS; ACOMPANHA:; 08 CHAVES:; 04 FENDA SL: 1/4X1.1/2" (6,5X38) – 3/16X3"(5,5X75) – 1/4X4"(6,5X100) – 5/16X6"(3X150); 04 FENDA CRUZADAS PH: 2X1.1/2"(2X38) – 1X3"(1X75) – 2X4"(2X100) – 5/16X6"(3X150); 08 CHAVES DE PRECISÃO: 50MM 02 FENDAS SL: 5/64 – 3/32 - 1/8; 02 FENDAS CRUZADAS PH: PH00-PH003 TORKS: T6 – T8 – T10; 01 ADAPTADOR DE BITS; 16 BITS; FENDA SL: 4 – 5 – 6; FENDA CRUZADA PH: 0 – 1 - 2	UN		10,0000	185,0000	1.850,00
27	29614	JOGO DE BROCA. BROCAS DE CONCRETO 3/4/5/5,5/5,5/6/6/7/8/10MM.. - JOGO DE BROCA. BROCAS DE CONCRETO 3/4/5/5,5/5,5/6/6/7/8/10MM BROCAS PARA MADEIRA: 3/4/5/6/6/7/8/10 MM, BROCAS CHATAS 16/20 MM BROCAS PARA METAL HSS-TIN: 2/2/2,5/3/3/4/5/6MM.	UN		20,0000	113,0000	2.260,00
31	29616	JOGO DE CHAVES BIELAS. 12 PEÇAS COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18 E 19MM... - JOGO DE CHAVES BIELAS. 12 PEÇAS COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18 E 19MM.	UN		10,0000	185,0000	1.850,00
35	27556	LÂMINA PARA ROÇADEIRA. 2 FACAS, DIÂMETRO DE 305MM, ESPESSURA DE 2MM, FURO DE 25,4MM. - LÂMINA PARA ROÇADEIRA. 2 FACAS, DIÂMETRO DE 305MM, ESPESSURA DE 2MM, FURO DE 25,4MM.	UN		70,0000	26,7000	1.869,00



39	30033	LIXADEIRA/ESMERILHADEIRA ANGULAR. POTÊNCIA DE 650W, VELOCIDADE DE 11.000RPM, TENSÃO DE 127, DIÂMETRO DO DISCO DE 115MM. - LIXADEIRA/ESMERILHADEIRA ANGULAR. POTÊNCIA DE 650W, VELOCIDADE DE 11.000RPM, TENSÃO DE 127, DIÂMETRO DO DISCO DE 115MM.	UN		5,0000	270,0000	1.350,00
50	29593	NÍVEL DE ALUMÍNIO 120CM VIGA "I" - NÍVEL DE ALUMÍNIO 120CM VIGA "I" DESCRIÇÃO DO PRODUTO NÍVEL COM PERFIL REFORÇADO EM VIGA "I" QUE GARANTE MELHOR DESEMPENHO E RESULTADO POSITIVOS EM SEUS TRABALHOS DE NIVELAMENTO ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM DETALHES DE PLÁSTICOS ABAS. SISTEMA DE AMORTECIMENTO PARA PEQUENOS IMPACTOS CONTEM 3 BOLHAS, SENDO 01 DE PRUMO, 01 DE NÍVEL E 01 DE 45° NOS TAMANHOS DE 12", 14" E 16". E 02 BOLHAS DE PRUMO E 01 BOLHA DE NÍVEL NOS TAMANHOS DE 20", 24" E 48". MATERIAL: ALUMÍNIO ; ALTURA : 2,00 C ; LARGURA: 5,00 C COMPRIMENTO: 1,20 M ; PESO: 790,00 G	UN		10,0000	140,0000	1.400,00
52	29595	PERFURADOR DE SOLO - PERFURADOR DE SOLO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO: PERFURADOR DE SOLO; TIPO DE ALÇA: DUPLA; CAIXA DE REDUÇÃO: 30:1 DIÂMETRO DA BROCA: 200MM; COMPRIMENTO DA BROCA: 800MM; MOTOR: KAWASHIMA M-5200; TIPO DO MOTOR: MONOCILÍNDRICO, 2T, REFRIGERADO A AR CILINDRADAS: 51,7 Cc; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 1,1 L PESO LÍQUIDO (SEM BROCA): 10,3 Kg; PESO LÍQUIDO DA BROCA: 6,5 Kg ENCAIXE: 20mm	UN		2,0000	980,0000	1.960,00
55	27585	PODADOR DE GALHOS MOTOR 2 TEMPOS - PODADOR DE GALHOS. MOTOR DE 2 TEMPOS, POTÊNCIA DE 1,30 HP (0,95KW), CILINDRADA DE 33CC, ROTAÇÃO DE MÁXIMA 10.000 RPM - LENTA 3.000 RPM, SABRE OREGON - 12" PONTA ROLANTE, CORRENTE DE 22 DENTES - PASSO DE 3/8" - BITOLA DE 1,3MM, EIXO RÍGIDO COM 9 ESTRIAS, TUBO DE ALUMÍNIO 26MM, ALCANCE PARA CORTE DE 3,70M, COMBUSTÍVEL DE GASOLINA COM ÓLEO 2 TEMPOS NA	UN		6,0000	1.060,0000	6.360,00



		PROPORÇÃO 25:1, TANQUE DE 700ML E CONSUMO DE 0,700L/H.					
57	27586	ROÇADEIRA LATERAL. - ROÇADEIRA LATERAL. DIÂMETRO DA HASTE: 25 MM, EIXO CARDÃ: 7 X 7, MOTOR: MITSUBISHI TU 26, TIPO DO MOTOR: 2 TEMPOS, GASOLINA, CILINDRADAS: 25,6 CC, TIPO DE CARBURADOR: WALBRO - COM DIAFRAGMA, COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ÓLEO 2T (25:1), CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0,6 L, PESO LÍQUIDO (SEM ACESSÓRIO DE CORTE): 5,34 KG.	UN		10,0000	850,0000	8.500,00
59	27588	SERRA MÁRMORE PARA MADEIRA 4,3/8' CAPACIDADE DE CORTE DE 32MM - SERRA MÁRMORE PARA MADEIRA 4,3/8". CAPACIDADE DE CORTE DE 32MM, DIÂMETRO DO DISCO DE 11,12MM, DIÂMETRO DO FURO DE 20MM, POTÊNCIA 1300W E ROTAÇÃO MÁXIMA DE 13.000.	UN		5,0000	340,0000	1.700,00
60	27568	SERRA POLICORTE. POLIA DO MOTOR (Ø 19 X 90MM), POLIA DO EIXO (Ø 24 X 75MM), CORREIAS "V" A-33, DIM. DA MÁQUINA (MM): 350 X 640 X 580. - SERRA POLICORTE. POLIA DO MOTOR (Ø 19 X 90MM), POLIA DO EIXO (Ø 24 X 75MM), CORREIAS "V" A-33, DIM. DA MÁQUINA (MM): 350 X 640 X 580.	UN		5,0000	1.000,0000	5.000,00
61	27569	TRATOR CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA. MOTOR DE 452CC, POTÊNCIA DE 15HP, 452CM³ DE CILINDRADA, PLATAFORMA DE CORTE DE AÇO ESTAMPADO, LARGURA DO CORTE DE 97CM/38', ÁREA DE CORTE RECOMENDADA DE 20.000 M², TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 5,4L. - TRATOR CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA. MOTOR DE 452CC, POTÊNCIA DE 15HP, 452CM³ DE CILINDRADA, PLATAFORMA DE CORTE DE AÇO ESTAMPADO, LARGURA DO CORTE DE 97CM/38', ÁREA DE CORTE RECOMENDADA DE 20.000 M², TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 5,4L.	UN		3,0000	24.800,0000	74.400,00

JOSE HENRIQUE BAYAO DE OLIVEIRA - 05.627.304/0001-05, situada na ROD BR 459, 57 - CENTRO - CONGONHAL - MG com o valor total de R\$ 15.370,50 (quinze mil e trezentos e setenta reais e cinquenta centavos),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
2	27533	ALICATE DE BICO DE PRESSÃO - ALICATE DE BICO DE PRESSÃO. COMPRIMENTO: 9 POLEGADAS / 225MM, COMPRIMENTO DO MORDENTE: 75MM, LARGURA DO MORDENTE: 8MM, DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 27CM X 9,5CM, PESO:	UN		6,0000	23,0000	138,00



		0,362KG.					
4	27535	ALICATE DE CORTE DIAGONAL COM COMPRIMENTO DE 6,5" (160MM). - ALICATE DE CORTE DIAGONAL COM COMPRIMENTO DE 6,5" (160MM).	UN		5,0000	14,9000	74,50
17	27543	DISCO ROÇADEIRA. ESPESSURA 2MM - DISCO ROÇADEIRA. ESPESSURA 2MM DIÂMETRO 255MM, FURO 1 POL (25,4MM), 40 DENTES C/ VÍDEA	UN		30,0000	34,0000	1.020,00
20	29583	ESCADA ARTICULADA 4X4 COM 16 DEGRAUS DE ALUMÍNIO - ESCADA ARTICULADA 4X4 COM 16 DEGRAUS DE ALUMÍNIO POSSUI 4 PARTES É EXTREMAMENTE VERSÁTIL, LEVE E FÁCIL DE TRANSPORTAR PODE SER USADA COMO ESCADA DE ENCOSTO, ESCADA DE PINTO EM A, ANDAIME E OUTRAS DEZ POSIÇÕES SUAS ARTICULAÇÕES TÊM TRAVAMENTOS AUTOMÁTICOS PERFIL ESTRUDADO DE ALUMÍNIO, ARTICULAÇÕES EM AÇO GALVANIZADO E SAPATAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTES POSSUI EXTENSÃO LATERAL PARA MAIOR ESTABILIDADE, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES COM MAIOR ÁREA DE CONTATO CONTÉM 16 DEGRAUS CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 150 KG DIMENSÃO FECHADA: 410 X 270 X 950 MM; ALTURA DA ESCADA: ESTENDIDA: 4,51M; FECHADA: 1,26M; PINTOR: 2,15M; ANDAIME: 1,12M	UN		4,0000	589,0000	2.356,00
21	27601	ESQUADRO - ESQUADROS MAGNÉTICOS QUE OFERECE PRECISÃO EM ÂNGULOS DE 135°, 90° E 45°, SEGURANDO A PEÇA PARA VOCÊ PODER PONTEAR COM PRECISÃO E SEGURANÇA E CAPACIDADE DE CARGA PARA 12KG.	UN		10,0000	20,0000	200,00
22	29584	EXTENSÃO DE CABIDE COM 20 METROS COM PLUGUES - EXTENSÃO DE CABIDE COM 20 METROS COM PLUGUES DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EXTENSÃO DE CABIDE EXTERNA FLEXÍVEL, FÁCIL DE ENROLAR, TRANSPORTAR E ARMAZENAR FORNECIDO COM CABO PP: PLANO COM PLUGUE E TOMADA PLUGUES FÊMEA E TRIANGULAR COMPANHA CABIDE	UN		6,0000	330,0000	1.980,00



		VERDE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICOINFORMAÇÕES TÉCNICAS: SUPORTA ATÉ 10ªDIÂMENTRO: 1,5 MMCOMPRIMENTO DO FIO: 20 METROS					
28	27596	JOGO DE CHAVE ALLEN. CONJUNTO DE 9 PEÇAS COM MEDIDAS DE 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 E 10MM.. - JOGO DE CHAVE ALLEN. CONJUNTO DE 9 PEÇAS COM MEDIDAS DE 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 E 10MM.	KIT		5,0000	18,5000	92,50
30	29586	JOGO DE CHAVE COMBINADA - JOGO DE CHAVE COMBINADA JOGO DE CHAVE COMBINADA FORJADA EM AÇO CARBONO ACABAMENTO NIQUELADO, AUMENTANDO A RESISTÊNCIA A CORROSÃO UTILIZADA PARA APERTO E DESPERTO DE PORCAS OU CABEÇA DE PARAFUSOS BOCA E ESTRELA COM A MESMA MEDIDA QUE PROPORCIONA MAIOR ÁREA DE CONTATO COM O PARAFUSO CONTÉM 15 PEÇAS, SENDO::: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 E 32 MM	UN		5,0000	115,0000	575,00
32	30029	JOGO DE CHAVES COMBINADO COM CATRACA. ACOMPANHA 12 PEÇAS. - JOGO DE CHAVES COMBINADO COM CATRACA. ACOMPANHA 12 PEÇAS, SENDO: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E 19MM.	KIT		5,0000	247,0000	1.235,00
33	30030	JOGO DE CHAVES DE FENDA. COMPOSTO POR 04 FENDAS SIMPLES - JOGO DE CHAVES DE FENDA. COMPOSTO POR 04 FENDAS SIMPLES, SENDO: 1/8 X 3" (3,5 X 75 MM), 3/16" X 4" (5 X 100 MM), 1/4" X 5" (6 X 125 MM), 5/16" X 8" (8 X 200MM) E 03 FENDAS CRUZADA (PHILLIPS), SENDO: 3/16" X 3" (PH1 X 75 MM), 1/4" X 5" (PH2 X 125 MM), 5/16" X 8" (PH8 X 200 MM).	KIT		5,0000	55,9000	279,50
45	27571	MOCHILA COSTAL FLEXIVEL PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA COMBATE A INCENDIO - MOCHILA COSTAL FLEXIVEL PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E COMBATE A INCENDIO, CONFECCIONADA EM MANTA PVC REPELENTE A CHAMAS, DE COR AMARELA E SOLDADA ELETRONICAMENTE. TANQUE COM CAPACIDADE SUPERIOR À 18L, BOCAL DE ENCHIMENTO COM	UN		5,0000	1.119.0000	5.595,00



		110MM DE DIÂMETRO E TAMPA PLÁSTICA RÍGIDA, DE ROSCA, COM VALVULA E CORDEL DE SEGURANÇA, ENGATE RÁPIDO METÁLICO COM VALVULA DE CORTE; E ESPIRAIS METÁLICOS DE PROTEÇÃO, BOMBA DE PISTÃO METÁLICA COM MANOPLA DUPLA, BICO REGULAVEL DE LATÃO EM CAPA PROTETORA PARA JATO PLENO DE ATÉ 12M E JATO PULVERIZADE DE 3M, VAZÃO MÁXIMA DO BICO 4,2/M, COREIAS DE SUSTENTAÇÃO COM OMBREIRAS ALMOFADAS E FIVELAS METÁLICAS AUTORREGULAVEIS, COM DOIS MOSQUETÕES NA CORREIA PARA FIXAÇÃO DA BOMBA NA HORA DO TRANSPORTE.					
56	31870	PULVERIZADOR AGRÍCOLA 2 EM 1 BATERIA E MANUAL 20L PEM P20 - 82-10040 - PULVERIZADOR AGRÍCOLA 2 EM 1 BATERIA E MANUAL 20L PEM P20 - 82-10040 INDICADO PARA PULVERIZAÇÃO DE FERTILIZANTES, HERBICIDAS, PESTICIDAS E DETERGENTES EM HORTAS, POMARES E JARDINS.ECONOMIA PRODUTO DESEMPENHO DEVIDO A VARIEDADE DE BICOS QUE ACOMPANHAM O PULVERIZADOR. CARACTERÍSTICASPULVERIZAÇÃO 2 EM 1: EXCLUSIVO SISTEMA 2 EM 1. CASO A BATEIA ACABE DURANTE A PULVERIZAÇÃO, BASTA CONTINUAR O PROCESSO FACILMENTE ATRAVÉS DO ACIONAMENTO MANUAL.MONITOR DE TENSÃO DA BATERIA: ESTE MONITOR PERMITE VERIFICAR A TENSÃO NA BATERIA, PARA QUE NÃO SEJA UTILIZADA EM SITUAÇÕES QUE POSSAM PREJUDICAR SUA VIDA ÚTILMANOPLA COM VÁLVULA: MAIS RESISTENTE QUE OS GATILHOS CONVENCIONAIS E COM VÁLVULA DE ESFERA, QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE AO CONJUNTOBATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE ATÉ 10 HORAS20 LITROS DE CAPACIDADEREGULADOR DE ROTAÇÃO DA BOMBADUPLA SISTEMA DE FILTRAGEM4 BAR DE	UN		5,0000	365,0000	1.825,00



	<p>PRESSÃO MÁXIMA 2,9 LITROS DE VAZÃO MÁXIMA ALÇA DE TRANSPORTE ALÇA COSTAL AJUSTÁVEL O PULVERIZADOR PEM P20 OFERECE UMA APLICAÇÃO EFICIENTE E PRECISA DE FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. DESENVOLVIDO PARA O USO EM PROPRIEDADES AGRÍCOLAS, HORTICULTURAS E OUTRAS APLICAÇÕES. A ALTA QUALIDADE DOS COMPONENTES GARANTEM VIDA LONGA AO PRODUTO MESMO EM USO INTENSIVO. BICO CÔNICO: SUA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA É A GRANDE CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO DURANTE O PROCESSO DE APLICAÇÃO DE INSETICIDAS E FUNGICIDAS, SENDO IDEAL PARA PULVERIZAÇÃO EM CULTURAS DE GRANDE MASSA FOLIAR. BICO LEQUE: IDEAL PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDAS. POSSUI FORMATO EM LEQUE, COM JATO DIRIGIDO, PARA MAIOR CONTROLE DE APLICAÇÃO, EVITANDO DANOS NAS PLANTAS VIZINHAS. BICO CONE VAZIO DUPLO: IDEAL PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDAS, O BICO DO TIPO CONE TEM COMO CARACTERÍSTICA A MAIOR DISTRIBUIÇÃO DE LÍQUIDO NA PARTE EXTERNA DO JATO EM DOIS BICOS QUE OPERAM SIMULTANEAMENTE, O QUE POSSIBILITA A APLICAÇÃO EM UMA ÁREA MAIOR COM MENOS TRABALHO. BICO ESPELHO: ESSE MODELO POSSUI UM GRANDE ÂNGULO DE ABERTURA. FOI PROJETADO PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDAS, GERALMENTE PRÉ-EMERGÊNCIA, ONDE É NECESSÁRIA A PULVERIZAÇÃO COM GOTAS DE MAIOR TAMANHO. BICO ESPECIAL: COM SISTEMA DE VAZÃO DO TIPO "CHUVEIRINHO", É RECOMENDADO PARA APLICAÇÃO EM COBERTURA TOTAL, IDEAL PARA APLICAÇÃO SOBREPOSTA, EM FORMA DE CONE VAZIO. EXCELENTE PARA APLICAÇÃO DE FUNGICIDA E INSETICIDA DE CONTATO, ALÉM DE ADUBO LÍQUIDO FOLIAR. MODELO:</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>PEM P20ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASTENSÃO: BIVOLT (127 / 220V)TIPO: COSTAL ELÉTRICO (A BATERIA) E MANUAL, COM FONTE TRANSFORMADORA BIVOLTHASTE: TELESCÓPICA 50CM / 100CMTIPO DE BOMBA: PRESSÃO DE TRABALHO: 4 BARVAZÃO MÁXIMA – LÍQUIDO: 2,9 L/MINCAPACIDADE DO TANQUE QUÍMICO: 20 LITROSDIMENSÕES: 400 X2090 X 530MMPESO LÍQUIDO: 6,33KG ACOMPANHA1 FONTE TRANSFORMADORA BIVOLT;1 LANÇA COM BICO DE LATÃO E VÁLVULA;1 ALAVANCA DE BOMBEAMENTO;1 MANOPLA COM MANGUEIRA;1 COPO MEDIDOR;1 BICO CÔNICO DE LATÃO;1 BICO LEQUE;1 BICO ESPELHO;1 BICO CÔNICO DUPLO;1 BICO CHUVEIRINHO;1 MÁSCARA DE PROTEÇÃO;1 FUSÍVEL;1 GAXETA BOMBA;2 PINO TRAVA;4X / 2X / 2X ANÉIS;2 ARRUELA;2 TRAVA MANIVELA;1 ALÇA COSTAL.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - 19.612.735/0001-02, situada na R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 382 - NOSSA SENHORA DE FATIMA - ITAJUBA - MG com o valor total de R\$ 20.820,80 (vinte mil e oitocentos e vinte reais e oitenta centavos),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
14	29612	DISCO PARA CORTADORA DE PISO E ASFALTO. - DISCO PARA CORTADORA DE PISO E ASFALTO. DIÂMETRO EXTERNO DO DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350MM, DIÂMETRO DO FURO DO DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 25,4MM, CONTENDO 21 SEGMENTOS, ALTURA DO SEGMENTO DIAMANTADO DE 6MM, ESPESSURA DO SEGMENTO DIAMANTADO DE 3MM, ESPESSURA DO COPO DO DISCO DIAMANTADO DE 2,2MM E ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM) DE 4400/MIN.	UN		10,0000	111,0000	1.110,00
48	29592	MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3CV220/380V 4 POLOS BLINDADO - MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3CV220/380V 4 POLOS BLINDADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SKU: 11407734; MODELO: W22 IR3 PREMIUM; NORMA: ABNT NBR 17094; FREQUÊNCIA: 60 HZ; TENSÃO: 220/380V; NÚMERO DE POLOS: 4; GRAU DE PROTEÇÃO:	UN		10,0000	1.599,0000	15.990,00



		<p>IP55; ROTAÇÃO SÍNCRONA: 3450 RPM; POTÊNCIA: 2,2 KW (3 HP-CV); FIXAÇÃO: COM PÉS ; REFRIGERAÇÃO: IC411 – TFVE; CARCAÇA: L90L; ROTAÇÃO; NOMINAL: 1745RPM; ESCORREGAMENTO: 3.06%; CORRENTE NOMINAL: 8.25/4.78 A ; CORRENTE DE PARTIDA: 61.1/35.3 A ; IP/IN: 7.4; CORRENTE A VAZIO: 4.60/2.66 A ; CONJUGADO NOMINAL: 1.23 KGFM ; CONJUGADO DE PARTIDA: 280 % ; CONJUGADO MÁXIMO: 310 %; TEMPO DE ROTOR BLOQUEADO: 19S (FRIO) 11S (QUENTE) ; MOMENTO DE INÉRCIA (J): 0.0077 KGM² ; CLASSE DE ISOLAMENTO: F ; FATOR DE SERVIÇO: 1.25 ; ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA: 80 K ; MÉTODO DE PARTIDA: PARTIDA DIRETA ; TEMPERATURA AMBIENTE: -20°C A +40°C ; ALTITUDE: 1000 M ; GRAU DE PROTEÇÃO: IP55; REFRIGERAÇÃO: IC411 – TFVE; SENTIDO DE ROTAÇÃO: AMBOS; NÍVEL DE RUÍDO: 51.0 DB(A) ; MASSA APROXIMADA: 25.8 KG ; MATERIAL DA CARCAÇA: FERRO FUNDIDO ; MATERIAL DO EIXO: AÇO CARBONO SAE 1040/45 ; EFICIÊNCIA: 50% 75% 100% ; 86.0 86.5 87.5 FATOR DE POTÊNCIA: 50% 75% 100% ; 0.60 0.73 0.80</p>					
58	27566	<p>SERRA CIRCULAR 7. 1/4" – 185MM - SERRA CIRCULAR 7. 1/4" – 185MM. POTÊNCIA DE 1.100W, TENSÃO DE 220V, ROTAÇÃO DE 5.500RPM, PARA LÂMINAS COM FURO DE 20MM, COM CAPACIDADE DE CORTE 90° DE 62MM E 45° DE 50MM, FREQUÊNCIA DE 50 HX/60 HZ.</p>	UN		5,0000	744,1600	3.720,80

CONGONHAL, 17 de Outubro de 2023.

KAMILA TAVARES DE SOUZA
Pregoeira

PAULO CESAR LOPES
Equipe de Apoio



PREFEITURA DE
CONGONHAL
É para frente que se olha, é para frente que se anda!
GESTÃO 2021 - 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Comendador Ferreira de Matos, 29 - Centro - Congonhal/MG
Fone 35 3424 3000 CEP: 37.584-000
@congorhaloficial | @prefeituradecongonhal
www.congonhal.mg.gov.br

LUCAS MENDES FRANCO MORAES
Equipe de Apoio

Licitantes:

JOSE HENRIQUE BAYAO DE OLIVEIRA

COMERCIAL AVAN LTDA

RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI

FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP

21.890.531 WILLIAM CESAR DA MOTA



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Congonhal, no uso de suas atribuições, **ADJUDICA** a (s) empresa (s) sendo: COMERCIAL AVAN LTDA, JOSE HENRIQUE BAYAO DE OLIVEIRA, RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI, FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP e 21.890.531 WILLIAM CESAR DA MOTA, do Processo Licitatório nº 110/2023 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 32/2023, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE CONGONHAL/MG., conforme especificado no Edital.

Congonhal-MG, 31 de julho de 2023.

MOISES FERREIRA VAZ
Prefeito Municipal



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Congonhal, no uso de suas atribuições, **HOMOLOGA** o julgamento feito pela Comissão de Licitação designada pela Portaria Administrativa nº 2713, referente ao Processo Licitatório nº 110/2023 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 32/2023 que tem como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE CONGONHAL/MG., conforme especificado no Edital.

Congonhal-MG, 17 de outubro de 2023.

MOISES FERREIRA VAZ
Prefeito Municipal



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO

A Prefeitura Municipal de Congonhal/MG, Setor de Licitações, torna público o resultado de julgamento do **PROCESSO LICITATÓRIO nº 110/2023, PREGÃO| PRESENCIAL| REGISTRO DE PREÇO nº 32/2023**, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE CONGONHAL/MG.. Empresas vencedoras: **21.890.531 WILLIAM CESAR DA MOTA** - 21.890.531/0001-77, situada na R CAMPOS ALTOS, 113 - ***** - BOSQUE DOS EUCALIPTOS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP com o valor total de R\$ 43.020,00 (quarenta e três mil e vinte reais), **COMERCIAL AVAN LTDA** - 39.877.684/0001-40, situada na R TOLEDO, 365 - OESTE - BELO HORIZONTE - MG com o valor total de R\$ 110.580,00 (cento e dez mil e quinhentos e oitenta reais), **FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP** - 22.014.876/0001-20, situada na PRAÇA COMANDANTE EDUARDO DE OLIVEIRA, 279 - PARQUE EDU CHAVES - SÃO PAULO - SP com o valor total de R\$ 177.418,00 (cento e setenta e sete mil e quatrocentos e dezoito reais), **JOSE HENRIQUE BAYAO DE OLIVEIRA** - 05.627.304/0001-05, situada na ROD BR 459, 57 - CENTRO - CONGONHAL - MG com o valor total de R\$ 15.370,50 (quinze mil e trezentos e setenta reais e cinquenta centavos) e **RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI** - 19.612.735/0001-02, situada na R NOSSA SENHORA DE FATIMA, 382 - NOSSA SENHORA DE FATIMA - ITAJUBA - MG com o valor total de R\$ 20.820,80 (vinte mil e oitocentos e vinte reais e oitenta centavos). Vigência: 17/10/2023 a 17/10/2024.

Congonhal/MG, 17 de outubro de 2023.

MOISES FERREIRA VAZ
Prefeito Municipal